

MONTEVIDEO pracovní polobotka

» Obuv » Pracovní obuv » Polobotka

Technický list

MONTEVIDEO pracovní polobotka

Kód produktu: 4325-06



svršek	lícová hovězinová useň NUBUK v tloušťce 1,9 – 2,1 mm
podšívka	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka
vkładací stélka	HI-POLY – anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
podešev	EVA/RUBBER – odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, lepená konstrukce
velikost	36 – 48
norma	ČSN EN ISO 20347:2023
provedení	O6 FO SR – bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka
poznámka	odchyly barev materiálu nejsou závadou

obuv není
určená pro
celodenní
pracovní
zatížení

Vlastnosti

MONTEVIDEO pracovní polobotka

» Obuv » Pracovní obuv » Polobotka

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	ANO
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	ANO
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
WR Odolnost proti vodě	ANO
WRU Průnik a absorpce vody	NE
CI Izolace obuvi proti chladu	NE
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	NE
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	NE
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
Free-tex Membrána	ANO
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	NE
ESD ESD obuv	NE
Zimní Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	EN ISO 20347:2022
Značení obuvi	O6

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	0,82 kg	1,14 kg	240 mm	330 mm	120 mm	505 mm	630 mm	360 mm	12,60 kg	0,0 mm
37	0,85 kg	1,18 kg	240 mm	330 mm	120 mm	505 mm	630 mm	360 mm	13,00 kg	0,0 mm
38	0,88 kg	1,20 kg	240 mm	330 mm	120 mm	505 mm	630 mm	360 mm	13,20 kg	0,0 mm
39	0,95 kg	1,25 kg	240 mm	330 mm	120 mm	505 mm	630 mm	360 mm	13,40 kg	0,0 mm
40	1,00 kg	1,30 kg	240 mm	330 mm	120 mm	505 mm	630 mm	360 mm	14,00 kg	0,0 mm
41	1,25 kg	1,35 kg	240 mm	330 mm	120 mm	505 mm	630 mm	360 mm	14,40 kg	0,0 mm
42	1,50 kg	1,40 kg	240 mm	330 mm	120 mm	505 mm	630 mm	360 mm	14,80 kg	0,0 mm
43	1,80 kg	1,45 kg	250 mm	360 mm	130 mm	530 mm	655 mm	380 mm	15,60 kg	0,0 mm
44	1,00 kg	1,50 kg	250 mm	360 mm	130 mm	530 mm	655 mm	380 mm	15,80 kg	0,0 mm
45	1,15 kg	1,55 kg	250 mm	360 mm	130 mm	530 mm	655 mm	380 mm	16,40 kg	0,0 mm
46	1,20 kg	1,57 kg	250 mm	360 mm	130 mm	530 mm	655 mm	380 mm	16,80 kg	0,0 mm
47	1,25 kg	1,60 kg	250 mm	360 mm	130 mm	530 mm	655 mm	380 mm	17,40 kg	0,0 mm
48	1,29 kg	1,65 kg	250 mm	360 mm	130 mm	530 mm	655 mm	380 mm	17,60 kg	0,0 mm

MONTEVIDEO pracovní polobotka

» Obuv » Pracovní obuv » Polobotka

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64039993
Intrastat - kód země	CN
Intrastat - hmotnost	1,48 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR
Intrastat - doplňkové množství	1