

500AZ URETAN

COMPOSICIÓN:

- Guante soporte nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

+INFO:

- Nailon (poliamida) Fibra sintética muy resistente a la abrasión.
- No se deforma y seca rápidamente.
- Sin costuras proporciona mayor comodidad y evita las irritaciones.
- Recubrimiento de poliuretano material sintético de excelente elasticidad y destreza.
- Proporciona un alto nivel de resistencia a la abrasión.
- Certificado en alimentaria.
- Deterioridad nivel 5 (mínimo 0, máximo



TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

PRESENTACIÓN

1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja

NORMATIVA



CAT II

3131X

USOS

Industria alimentaria
Agricultura
Manipulación de fruta y hortalizas
Logística
Automoción

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

500AZ URETAN

COMPOSITION:

- Glove with blue seamless nylon liner.
- Grey polyurethane coating on palm.
- Knit wrist.
- 13 gauge.

+INFO:

- Nylon (polyamide) synthetic fiber very resistant to abrasion.
- It does not warp and dry quickly.
- Seamless provides greater comfort and prevents irritation.
- Polyurethane coating of synthetic material of excellent elasticity and dexterity.
- Proportions a high level of abrasion resistance.
- Certified in food.
- Dexterity Level 5 (minimum 0, maximum



SIZES

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

PRESENTATION

1 pair bag / 10 pairs packet / 120 pares box

STANDARDS



CAT II



3131X



USES

Food industry
Agriculture
Collection/packaging of fruits, vegetables and vegetables
Logistics
Automotive

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE



MEMBER OF CIERVA GROUP

500AZ URETAN

COMPOSIÇÃO:

- Luva com suporte em nylon azul sem costuras.
- Revestimento em poliuretano cinzento na palma.
- Punho elástico.
- Calibre 13.

+INFO:

- Fibra sintética de nylon (poliamida) muito resistente à abrasão.
- Não dobra e seca rapidamente.
- Sem costura proporciona maior conforto e impede a irritação.
- Revestimento de poliuretano de material sintético de excelente elasticidade e destreza.
- Proporções um alto nível de resistência à abrasão.
- Certificada em alimentos.
- Nível 5 (mínimo 0, máximo



TAMANHOS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

APRESENTAÇÃO

1 par saco / 10 pares embalagem / 120 pares caixa

REGULAMENTOS



CAT II



3131X



UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Indústria alimentar
Agricultura
Recolha/embalagem de frutas, legumes e legumes
Logística
Automóvel

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

500AZ URETAN

COMPOSITION:

- Gant à base de nylon bleu sans coutures.
- Recouvrement en polyuréthane gris sur la paume.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.

+INFO:

- Nylon (polyamide) en fibre synthétique très résistant à l'abrasion.
- Ne se déforme pas et sèche rapidement.
- Sans coutures pour offrir un meilleur confort et éviter les irritations.
- Recouvrement en polyuréthane, matériau synthétique à l'excellente élasticité et dextérité.
- Assure un haut niveau de résistance à l'abrasion.
- Certification alimentaire.
- Dextérité niveau 5 (minimum 0, maximum 5).



TAILLES

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

PRÉSENTATION

1 paire sac / 10 paires forfait / 120 paires boîte

RÈGLEMENT



CAT II



3131X



UTILISATIONS

Industrie alimentaire
Agriculture
Collecte/conditionnement de fruits et légumes
Logistique
Automobile

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CIERVA GROUP