

500NEVERCUT

COMPOSICIÓN:

- Guante soporte nailon gris y para-aramida sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

+INFO:


- Nailon (poliamida) Fibra sintética muy resistente a la abrasión.
- No se deforma y seca rápidamente.
- Sin costuras proporciona mayor comodidad y evita las irritaciones.
- La mezcla de para-aramida de proporciona un nivel 2 al corte y mayor durabilidad.
- Recubrimiento de poliuretano material sintético de excelente elasticidad y destreza.
- Proporciona un alto nivel de resistencia a la abrasión.



TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

NORMATIVA



PRESENTACIÓN

1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja

USOS

Industria alimentaria
 Micromecánica
 Montaje industrial
 Orfebrería
 Procesadores

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
 Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

500NEVERCUT

COMPOSITION:

- Glove with grey seamless nylon with para-aramid liner.
- Grey polyurethane coating on palm.
- Knit wrist.
- 13 gauge.

+INFO:

- Nylon (polyamide) fibre which is very resistant against abrasion.
- Doesn't deform and dries quickly.
- Seamfree allows better comfort and avoids irritations.
- The kevlar mix provides a cut level 2 and better durability.
- Polyurethane synthetic covering with excellent elasticity and dexterity.
- Provides a high level of resistance against abrasion.



SIZES

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

STANDARDS



CAT II



3231A



X1XXXX



PRESENTATION

1 pair bag / 10 pairs packet / 120 pares box

USES

Food industry
Micromechanics
Assembly
Goldsmith
Processors

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

500NEVERCUT

COMPOSIÇÃO:

- Luva com suporte em nylon com para-aramida sem costuras.
- Revestimento em poliuretano cinzento na palma.
- Punho elástico.
- Calibre 13.

+INFO:

- Nylon (poliamida) Fibra sintética muito resistente à abrasão.
- Não se deforma e seca rapidamente.
- Sem costuras, proporcionando maior comodidade e evitando as irritações.
- A mistura de Kevlar de proporciona um nível 2 de proteção contra cortes e maior durabilidade.
- Revestimento de poliuretano nas pontas dos dedos, material sintético de excelente elasticidade e destreza.
- Proporciona um alto nível de resistência à abrasão.




TAMANHOS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

APRESENTAÇÃO

1 par saco / 10 pares embalagem / 120 pares caixa

REGULAMENTOS



CAT II

3231A

X1XXXX

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Indústria alimentar
Micromecânica
Montagem
Ourivesaria
Processadores

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

500NEVERCUT

COMPOSITION:

- Gant à base de nylon gris et para-aramide sans coutures.
- Recouvrement en polyuréthane gris sur la paume.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.

+INFO:

- Nylon (polyamide) en fibre synthétique très résistant à l'abrasion.
- Ne se déforme pas et sèche rapidement.
- Sans coutures pour offrir un meilleur confort et éviter les irritations.
- Le mélange de para-aramide offre un niveau 2 de protection contre les coupures et une meilleure durabilité.
- Recouvrement en polyuréthane, matériau synthétique à l'excellente élasticité et dextérité.
- Assure un haut niveau de résistance à l'abrasion.



TAILLES

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

RÈGLEMENT



CAT II



3231A



X1XXXX




PRÉSENTATION

1 paire sac / 10 paires forfait / 120 paires boîte

UTILISATIONS

Industrie alimentaire
Micromécanique
Montage
Orfèvrerie
Processeurs

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com