

ASUNCION pracovní kotníková

» Obuv » Pracovní obuv » Kotníková

Technický list

ASUNCION pracovní kotníková

Kód produktu: 4320-06



svršek	lícová hovězí useň NUBUK v tloušťce 1,9 – 2,1 mm
podšívka	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka
vkładací stélka	HI-POLY – anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
podešev	EVA/RUBBER – odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, lepená konstrukce
velikost	36 – 48
norma	ČSN EN ISO 20347:2023 ed. 2, ČSN EN ISO 20347:2023 ed. 2/A1:2024
provedení	O6 FO SR – bez ocelové tužinky, hydrofobní, voděodolná podšívka
poznámka	odchylky barev materiálu nejsou závadou

obuv není
určená pro
celodenní
pracovní
zatížení

Vlastnosti

ASUNCION pracovní kotníková

» Obuv » Pracovní obuv » Kotníková

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	ANO
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	ANO
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
WR Odolnost proti vodě	ANO
WRU Průnik a absorpce vody	NE
CI Izolace obuvi proti chladu	NE
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	NE
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	NE
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
Free-tex Membrána	ANO
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	NE
ESD ESD obuv	NE
Zimní Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	EN ISO 20347:2022
Značení obuvi	O6

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	0,97 kg	1,30 kg	275 mm	325 mm	125 mm	570 mm	630 mm	345 mm	14,20 kg	0,0 mm
37	0,99 kg	1,33 kg	275 mm	325 mm	125 mm	570 mm	630 mm	345 mm	14,30 kg	0,0 mm
38	1,00 kg	1,36 kg	275 mm	325 mm	125 mm	570 mm	630 mm	345 mm	14,60 kg	0,0 mm
39	1,04 kg	1,40 kg	275 mm	325 mm	125 mm	570 mm	630 mm	345 mm	15,00 kg	0,0 mm
40	1,08 kg	1,42 kg	275 mm	325 mm	125 mm	570 mm	630 mm	345 mm	15,40 kg	0,0 mm
41	1,10 kg	1,45 kg	275 mm	325 mm	125 mm	570 mm	630 mm	345 mm	16,00 kg	0,0 mm
42	1,15 kg	1,50 kg	290 mm	370 mm	130 mm	610 mm	670 mm	390 mm	16,80 kg	0,0 mm
43	1,22 kg	1,60 kg	290 mm	370 mm	130 mm	610 mm	670 mm	390 mm	17,40 kg	0,0 mm
44	1,24 kg	1,65 kg	290 mm	370 mm	130 mm	610 mm	670 mm	390 mm	17,80 kg	0,0 mm
45	1,29 kg	1,70 kg	290 mm	370 mm	130 mm	610 mm	670 mm	390 mm	18,40 kg	0,0 mm
46	1,35 kg	1,75 kg	290 mm	370 mm	130 mm	610 mm	670 mm	390 mm	18,80 kg	0,0 mm
47	1,43 kg	1,80 kg	290 mm	370 mm	130 mm	610 mm	670 mm	390 mm	19,60 kg	0,0 mm
48	1,48 kg	1,85 kg	290 mm	370 mm	130 mm	610 mm	670 mm	390 mm	19,80 kg	0,0 mm

ASUNCION pracovní kotníková

» Obuv » Pracovní obuv » Kotníková

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64039113
Intrastat - kód země	CN
Intrastat - hmotnost	1,65 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR
Intrastat - doplňkové množství	1